

# CATALOGUE

CARREAUX GRÈS CÉRAME FIN / ACCESSOIRES



mvtec®

HEXALITH®  
LE CARREAU HEXAGONAL



MADE IN GERMANY

# TABLE DES MATIÈRES

PAGE 3	APERÇU DES COLORIS & DES SURFACES
PAGE 4	DOMAINES D'APPLICATION
PAGE 5	CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH®
PAGE 6	CARREAUX RECTANGULAIRES
PAGE 7	CARREAUX CARRÉS
PAGE 8 - 9	IMAGES DE RÉFÉRENCES
PAGE 10	MARQUAGE DE SÉCURITÉ KERASIG®
PAGE 11	CARREAUX MURAUX
PAGE 12 - 13	PIÈCES ACCESSOIRES
PAGE 14 - 15	IMAGES DE RÉFÉRENCES



Grès cérame Argelith  
conforme aux  
normes CE




**HEXALITH®**  
LE CARREAU HEXAGONAL D'ARGELITH


# COLORIS & SURFACES



200 Hellgrau



220 Titangrau



230 Anthrazit



300 Beige



400 Sandgelb




510 Marsrot


## SURFACES




R10



R11/R12



R12/V06




R13/V10

## COLORIS SPÉCIAUX\*

Tout est possible à partir d'une certaine quantité et sur demande ! Notre équipe technique ainsi que nos outils d'impression numérique ultramoderne nous permettent de réaliser tous les coloris, ainsi que des „designs“ particuliers sur demande du client.



Différents  
Carreaux décoratifs



Nombreuses possibilités  
Choix de coloris



Personnalisation  
Impression numérique



Vous souhaitez  
Un autre coloris ?  
Alors découvrez notre  
large gamme de  
de coloris spéciaux  
sur notre site web:  
[www.argelith.com](http://www.argelith.com)

# DOMAINES D'APPLICATION

## SOLS CÉRAMIQUES POUR TOUS LES SECTEURS INDUSTRIELS

Les carreaux Argelith® sont utilisés là où un carrelage résistant à l'usure, aux produits chimiques, durables et hygiénique est nécessaire.

Nos produits vous offrent un revêtement de sol qui répond aux exigences quotidiennes et qui résistera pendant les prochaines décennies.


### INDUSTRIE DES BOISSONS



### INDUSTRIE LAITIÈRE



### INDUSTRIE ALIMENTAIRE



### GARAGE/SHOWROOM



### BOULANGERIE



### COMMERCES




# CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH®

**HEXALITH®**  
LE CARREAU HEXAGONAL

SÉRIE HEXALITH	Coloris	N° de coloris	Épaisseur	Surface				
				R10	R11	R12	R12/V06	R13/V10
Hexalith 108x125	Hellgrau	200	15	R10	R11			
			18	R10	R11	R12	R12/V06	R13/V10
	Titangrau	220	15	R10	R11			
			18	R10	R11			
	Anthrazit	230	15	R10	R11			
			18	R10	R11			
	Beige	300	15	R10	R11			
			18	R10	R11	R12	R12/V06	R13/V10
	Sandgelb	400	18		R11			
	Marsrot	510	18		R11			

Autres surfaces et épaisseurs sur demande.



200 Hellgrau



220 Titangrau



230 Anthrazit



300 Beige




400 Sandgelb



510 Marsrot

## COLORIS SPÉCIAUX

SÉRIE HEXALITH	Coloris	N° de coloris	Épaisseur	Surface
		251	Sur demande	Sur demande
		310	Sur demande	Sur demande
		410	Sur demande	Sur demande



Insert pointu



Insert obtus

Vous trouverez un aperçu des coloris à la page 3.  
D'autres coloris spéciaux sont disponibles sur demande et pour certaines quantités d'achat.

Pièces  
requises/ mètre  
linéaires  
(joint inclus)

MATÉRIEL REQUIS	Insert	Pièces requises/ mètre linéaires (joint inclus)	
		Pointu	9,5
	Obtus	4,5	

MATÉRIEL REQUIS	Hexalith 108x125	Épaisseur	Pièces requises/m2 (joint inclus)	Contenu pièces/ Carton	Contenu m2/ Pa-lette	Poids en	
						kg/ m2	kg/ palette
		15	97,5	48	31,01	35,20	1.092
		18	96,5	40	26,11	41,30	1.079


# CARREAUX RECTANGULAIRES



200 Hellgrau




220 Titangrau




230 Anthrazit



300 Beige



400 Sandgelb



510 Marsrot



Autres coloris spéciaux

Coloris	N° de coloris	Épais- seur	Surface						
			R10	R11	R12	R12/V06	R13/V10		
Hellgrau	200	15	R10	R11	R12	R12/V06			
		18	R10	R11	R12	R12/V06	R13/V10		
Titangrau	220	15	R10	R11	R12	R12/V06			
		18	R10	R11	R12	R12/V06			
Anthrazit	230	15	R10	R11	R12	R12/V06			
		18	R10	R11	R12	R12/V06			
Beige	300	15	R10	R11	R12	R12/V06			
		18	R10	R11	R12	R12/V06			
Sandgelb	400	15	R10	R11					
		18	R10	R11					
Marsrot	510	15	R10	R11	R12	R12/V06			
		18	R10	R11	R12	R12/V06			
Sandgelb*	400	15	R10	R11					
		18	R10	R11					
Marsrot	510	15	R10	R11	R12				
		18	R10	R11					

CARREAUX RECTANGULAIRES

Rectan-  
gulaires  
198x98

Rectan-  
gulaires  
240x115

\*Autres coloris spéciaux  
Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.

Format	Épais- seur	Pièces requi- ses/m2 (joint inclus)	Contenu pièces/ Carton	Contenu m2/Palette	Poids en			
					kg/ m2	kg/ palette		
MATÉRIEL REQUIS	Rectangle	198x98	15	50	26	31,20	32,5	1.014
			18	50	22	26,40	40	1.056
	240x115	15	33	26	35,45	31	1.099	
		18	33	22	30,00	37	1.110	

# CARREAUX CARRÉS

Coloris	N° de coloris	Épaisseur		Surface			
		9	R10				
Hellgrau	200	9	R10				
		15	R10	R11	R12	R12/V06	
		18	R10	R11			
Titangrau	220	15	R10	R11	R12	R12/V06	
		18	R10	R11			
Anthrazit	230	9	R10				
		15	R10	R11	R12	R12/V06	
		18	R10	R11			
Beige	300	9	R10				
		15	R10	R11	R12	R12/V06	
		18	R10	R11			
Hellgrau	200	12	R10	R11			
		15	R10	R11			
Titangrau	220	12	R10	R11			
		15	R10	R11			
Anthrazit	230	12	R10	R11			
		15	R10	R11			
Beige	300	12	R10	R11			
		15	R10	R11			
Hellgrau	200	15	R10	R11			
		Anthrazit	230	15	R10	R11	



200 Hellgrau



220 Titangrau



230 Anthrazit



300 Beige



Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.

MATÉRIEL REQUIS	CARRÉS	Format	Épaisseur	Pièces requises/m <sup>2</sup>	Contenu	Contenu	Poids en	
				(joint inclus)	pièces/ Carton	m <sup>2</sup> /Palette	kg/m <sup>2</sup>	kg/palette
	198x198		9	25	22	52,80	20	1.056
			15	25	13	31,20	33,5	1.045
			18	25	11	26,40	40	1.056
	298x298		12	11	11	40,00	27,5	1.100
			15	11	9	32,73	33	1.080
	398x398		15	6,3	5	22,22	34	755



**GARAGE AUTOMOBILE - CARREAUX RECTANGULAIRES 198x98**



**LAITERIE-  
CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125**



**ÉTABLISSEMENT VINICOLE -  
CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125**



**BRASSERIE - CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125**

# MARQUAGE DE SÉCURITÉ KERASIG®

## LA SOLUTION CÉRAMIQUE POUR LE MARQUAGE AU SOL

Avec la marque Kerasig®, Argelith a développé un produit spécialement conçu pour le marquage durable des sols. Contrairement aux autocollants classiques, les marquages Kerasig® sont posés pour créer des motifs spécifiques et intégrés directement au revêtement de sol céramique. L'avantage : les dalles ne s'usent pas et vous disposez d'un sol résistant, avec marquages intégrés.

Nos dalles Kerasig® peuvent être posées en trois largeurs différentes : 14cm, 20cm et 28cm.



environ 14cm



environ 20cm



environ 28cm

MATÉRIEL REQUIS	KERASIG®	Format	Épaisseur	Carreau entier/ml	Demi carreau	Surface
				(joint inclus)	entier/ml	
		environ 14cm	15/18		8	R11
			15		8	R12/V06
		environ 20cm	15/18		10	R11
			15		10	R12/V06
		environ 28cm	15/18	4	8	R11
			15	4	8	R12/V06



# CARREAUX MURAUX

POUR LES MURS : LES CARREAUX GRÈS CÉRAME FINS



Tous nos carreaux peuvent également être posés au sol.  
(Tenir compte des exigences en matière de résistance au glissement)



200 Hellgrau



207 Unigräu

		Coloris	Nr coloris	Épaisseur	Surface
CARREAUX MURAUX	CARRÉ 198x198	Hellgräu	200	9	R10
		Unigräu	207	9	Lisse

Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.

		Format	Épaisseur	Pièces requises/m2 (joint inclus)	Contenu pièces/ Carton	Contenu m2/ Palette	Poids en kg/ m2 kg/ palette	
MATÉRIEL REQUIS	CARRÉ	198x198	9	25	22	52,80	20	1.056

# ACCESSOIRES


## ACCESSOIRES CÉRAMIQUES EN GRÈS CÉRAME

### PLINTHE À GORGE

PLINTHE À GORGE	198x110	Coloris	Épaisseur
		Hellgrau	10/15/18
		Titangrau	10/15/18
		Anthrazit	10/15/18
		Beige	10/15/18
		Sandgelb	10/18
Marsrot	10/15		

Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.

### PLINTHE À GORGE VERTICALE



### PLINTHE À GORGE HORIZONTALE

MATÉRIEL REQUIS	198x110	Épaisseur	Pièces	Contenu	Contenu	Poids en	
			requis/ml (joint inclus)	pièces/ Carton	ml/palette	kg/ ml	kg/ palette
		10	5	25	375	2,56	960
		15	5	15	225	3,70	832
		18	5	15	180	4,50	810

### PLINTHE À ANGLE DROIT

EXTERNE & INTERNE PLINTHE À ANGLE DROIT	Coloris
	Hellgrau
	Titangrau
	Anthrazit
	Beige
	Sandgelb
Marsrot	

### PLINTHE À ANGLE DROIT EXTERNE



### PLINTHE À ANGLE DROIT INTERNE



### COINS

COIN INTERNE ET EXTERNE	Coloris
	Hellgrau
	Titangrau
	Anthrazit
	Beige
	Sandgelb
Marsrot	

### COIN EXTERNE



### COIN INTERNE




# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES CÉRAMIQUES EN GRÈS CÉRAME

### NEZ-DE-MARCHE

		Coloris	Épaisseur	Surface	Pièces requises/ ml (joint inclus)	Contenu pièces/ Carton	Contenu ml/ palette	Poids en kg/ ml / kg/ palette	
CARREAU NEZ- DE-MARCHE (avec rainures)	298x298	Hellgrau	12*	R10	3,33	11	125,53	8,5	1.067
		Titangrau	12*	R10	3,33	11	125,53	8,5	1.067
		Anthrazit	12*	R10	3,33	11	125,53	8,5	1.067
		Beige	12*	R10	3,33	11	125,53	8,5	1.067
	398x398	Hellgrau	15	R10	2,5	5	56	13,50	756
		Anthrazit	15	R10	2,5	5	56	13,50	756

Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.




CARREAU NEZ-DE-MARCHE  
(avec rainures)

### PLINTHE DROITE

		Coloris	Épaisseur	Pièces requises/ ml (joint inclus)	Contenu pièces/ Carton	Contenu ml/ palette	Poids en kg/ ml / kg/ palette	
PLINTHE DROITE	298x72 arrondie	Hellgrau	12	3,33	28	504,50	1,90	960
		Titangrau	12	3,33	28	504,50	1,90	960
		Anthrazit	12	3,33	28	504,50	1,90	960
		Beige	12	3,33	28	504,50	1,90	960
	398x72	Hellgrau	15	2,5	15	288	2,60	750
		Anthrazit	15	2,5	15	288	2,60	750

Autres coloris spéciaux (voir page 3) ou surfaces sur demande.



PLINTHE DROITE




BRASSERIE - CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125



CASERNE DE POMPIER -  
CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125



COMMERCE - CARREAUX CARRÉS 398x398



CUISINE - CARREAUX HEXAGONAUX HEXALITH 108x125



072023\_PRODUCT RANGE\_FR



**Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH**

Schledehauser Str. 133 • 49152 Bad Essen, Allemagne

Tel: +49 (0) 5472 402-0 • Fax: +49 (0) 5472 402-510

info@argelith.com • www.argelith.com